Teffi / Teffi com

Состав	Плотность или вес 1 м^2	Устойчивость к истиранию	Ширина
Полиэстер.... – 70% Акрил ..... – 30%	340 гр/м^2	18 000 циклов	140 см


Teffi Beige

Teffi Bordo

Teffi Brandy

Teffi Chocolate

Teffi Salad

Teffi Green

Teffi Blue

Tiffany / Tiffany com

Люкс-2-угол

Ширина	Устойчивость к истиранию	Плотность или вес 1 м^2	Состав
140 см	18 000 циклов	340 гр/м^2	Полиэстер.... – 70% Акрил ..... – 30%

Tiffany White

Tiffany Beige

Tiffany Terracotta

Tiffany Chocolate

Tiffany Bordo

Tiffany Blue

Tiffany Green

Tiffany One / Tiffany com

Состав	Плотность или вес 1 м²	Устойчивость к истиранию	Ширина
Полиэстер.... – 70% Акрил ..... – 30%	340 гр/м²	18 000 циклов	140 см

Tiffany One White

Tiffany One Beige

Tiffany One Terracotta

Tiffany One Bordo

Tiffany One Green

Tiffany One Blue



Tiffany One Chocolate

Tiffany / VelvetLUX

Версаль-1

Ширина	Устойчивость к истиранию	Плотность или вес 1 м^2	Состав
140 см	18 000 циклов	340 гр/м^2	Полиэстер.... – 70% Акрил ..... – 30%

Tiffany White

Tiffany Beige

Tiffany Terracotta

Tiffany Chocolate

Tiffany Bordo

Tiffany Blue

Tiffany Green

Tiffany / Tiffany com

Состав	Плотность или вес 1 м^2	Устойчивость к истиранию	Ширина
Полиэстер....– 70% Акрил .....– 30%	340 гр/м^2	18 000 циклов	140 см

Tiffany White

Tiffany Beige

Tiffany Terracotta

Tiffany Chocolate

Tiffany Bordo

Tiffany Blue

Tiffany Green

Tiffany One / Tiffany com

Люкс-2-угол

Ширина	Устойчивость к истиранию	Плотность или вес 1 м^2	Состав
140 см	18 000 циклов	340 гр/м^2	Полиэстер.... – 70% Акрил ..... – 30%

Tiffany One White

Tiffany One Beige


Tiffany One Terracotta

Tiffany One Bordo

Tiffany One Green

Tiffany One Blue

Tiffany One Chocolate

Tiffany Line / Tiffany com

Состав	Плотность или вес 1 м²	Устойчивость к истиранию	Ширина
Полиэстер.... – 70% Акрил ..... – 30%	340 гр/м²	18 000 циклов	140 см

Tiffany Line White


Tiffany Line Beige

Tiffany Line Terracotta


Tiffany Line Bordo

Tiffany Line Green


Tiffany Line Blue

Tiffany Line Chocolate

Vandy / Vandy com

Ширина	Устойчивость к истиранию	Плотность или вес 1 м^2	Состав
140 см	18 000 циклов	340 гр/м^2	Полиэстер.... – 70% Акрил ..... – 30%

Vandy Beige

Vandy Chocolate



Vandy Bordo

Vandy Salad

Vandy Green

Vandy Blue

Venecia / Venecia com

Состав
Полиэстер.... – 52%
Акрил ..... – 48%

Плотность или вес 1 м²
510 гр/м²

Устойчивость к истиранию
15 000 циклов

Ширина
140 см

Venecia 15

Venecia 23

Venecia 08

Venecia 17

Venecia 03

Venecia 19

Venecia 21

Venecia Pillow / Venecia com

Ширина	Устойчивость к истиранию	Плотность или вес 1 м²	Состав
140 см	15 000 циклов	510 гр/м²	Полиэстер.... – 52% Акрил ..... – 48%

Venecia Pillow 23

Venecia Pillow 08

Venecia Pillow 17

Venecia Pillow 15

Venecia Pillow 03

Venecia Pillow 19

Venecia Pillow 21

Vesna / Vesna com

Состав	Плотность или вес 1 м²	Устойчивость к истиранию	Ширина
Полиэстер.... – 100%	280 гр/м²	15 000 циклов	145 см

Vesna Beige

Vesna Chocolate

Vesna Cream

Vesna Bordo

Vesna Green

Vesna / Vesna com

Ширина	Устойчивость к истиранию	Плотность или вес 1 м^2	Состав
145 см	15 000 циклов	280 гр/м^2	Полиэстер.... – 100%

Vesna Beige

Vesna Chocolate

Vesna Cream

Vesna Bordo

Vesna Green

Yava / Yava com

Состав
Полиэстер.... – 47,5%
Акрил ..... – 52,5%

Плотность или вес 1 м²
510 гр/м²

Устойчивость к истиранию
18 000 циклов

Ширина
140 см

Yava 07 | Yava Stripe 07 | Yava 30 | Yava Stripe 30 | Yava 09 | Yava Stripe 09 | Yava 18 | Yava Stripe 18 | Yava 19 | Yava Stripe 19 | Yava 06 | Yava Stripe 06

Yava / Yava com

Люкс-1

Ширина	Устойчивость к истиранию	Плотность или вес 1 м^2	Состав
140 см	18 000 циклов	510 гр/м^2	Полиэстер.... – 47,5% Акрил ..... – 52,5%

Yava 07 | Yava Stripe 07 | Yava 30 | Yava Stripe 30 | Yava 09 | Yava Stripe 09 | Yava 18 | Yava Stripe 18 | Yava 19 | Yava Stripe 19 | Yava 06 | Yava Stripe 06

Yava / Yava com

Состав	Плотность или вес 1 м^2	Устойчивость к истиранию	Ширина
Полиэстер.... – 47,5% Акрил ..... – 52,5%	510 гр/м^2	18 000 циклов	140 см

Yava 07 | Yava Stripe 07 | Yava 30 | Yava Stripe 30 | Yava 09 | Yava Stripe 09 | Yava 18 | Yava Stripe 18 | Yava 19 | Yava Stripe 19 | Yava 06 | Yava Stripe 06

ЖАККАРД

Жаккард – достаточно плотная ткань с гладкой фактурой и сложным рисунком. Материал вырабатывается на ткацком станке с помощью жаккардовой машины, изобретённой ещё в 1801 г. Жозефом Мари Жаккардом. Уникальность жаккардового механизма состоит в возможности контроля отдельных основ нити при формировании навеса для каждого направления нити утка. Последовательность формирования нитей для каждого узора ткани запрограммирована и подаётся в упряжной механизм с помощью перфокарт.

Важно отметить, что при жаккардовом способе плетения достигается максимальная плотность нитей на единицу площади.Изготавливается жаккард как из хлопчатобумажной, так и из синтетической или смесовой пряжи (примерно 60%-шелк натуральный, 40%-синтетика). Пряжа может быть многоцветной (используют более 10 различных цветов, схожей с гобеленом или однотонной, на которую впоследствии наносится рисунок). Ткань прекрасно сохраняет свой изначальный рисунок, плохо подвержена истиранию и неприхотлива в уходе.

УХОД ЗА ТКАНЬЮ, УСТРАНЕНИЕ ПЯТЕН:

– избегать попадания прямых солнечных лучей;
– не ставить ближе 30–40 см от источников тепла;
– рекомендуется сухая чистка;
– не отбеливать;
– не использовать сильные чистящие абразивные вещества;
– не использовать растворители на основе нефтепродуктов.

Для удаления пыли и поддержания шелковистого блеска материала рекомендуется регулярная чистка пылесосом с мягкой насадкой. Жирные и мокрые пятна следует удалять, приложив к ним хорошо впитывающую воду ткань, затем обработать загрязнённый участок небольшим количеством мыльного раствора и просушить.

Кардинал-2

Face / VelvetLUX

Состав
Полиэстер.... – 85%
Вискоза..... – 15%

Плотность или вес 1 м²
493 гр/м²

Устойчивость к истиранию
22 000 циклов

Ширина
140 см

Face 63000

Stripe 63000

Face 71800

Stripe 71800

Face 79100


Stripe 79100

Face 56800


Stripe 56800

Face 62900


Stripe 62900

Fiona

Ширина	Устойчивость к истиранию	Плотность или вес 1 м²	Состав
140 см	35 000 циклов	430 гр/м²	Полиэстер.... – 43% Акрил ..... – 57%

Люкс-2-угол

Fiona / Prima

Состав	Плотность или вес 1 м²	Устойчивость к истиранию	Ширина
Полиэстер.... – 43% Акрил ..... – 57%	430 гр/м²	35 000 циклов	140 см

Fiona 0096A7

Fiona 3337B7

Fiona 3319F7

Fiona 6666E7

Fiona K2K2A7

Fiona K5K5B7

Fiona 8446F7


Fiona Y194B7

Fiona 6975A7


Fiona 84B8E7

Prima 009696

Prima 331919

Prima 333737

Prima 666666

Prima K2K2K2

Prima K5K5K5

Prima 844646

Prima Y19494

Prima 697575

Prima 848484

Prima / Oregon Pearlamutr

Ширина	Устойчивость к истиранию	Плотность или вес 1 м^2	Состав
140 см	35 000 циклов	430 гр/м^2	Полиэстер....– 43% Акрил .....– 57%



Prima 009696 | Prima 331919 | Prima 333737 | Prima 666666 | Prima K2K2K2 | Prima K5K5K5 | Prima 844646 | Prima Y19494 | Prima 697575 | Prima 848484

Fresco / Oregon

Состав	Плотность или вес 1 м²	Устойчивость к истиранию	Ширина
Полиэстер.... – 68% Акрил ..... – 32%	590 гр/м²	30 000 циклов	140 см

Fresco 36200

Fresco 55100

Fresco 15900

Lora / Elegance

Ширина	Устойчивость к истиранию	Плотность или вес 1 м^2	Состав
140 см	12 000 циклов	390 гр/м^2	Полиэстер.... – 32% Акрил ..... – 68%

Lora 27001

Lora 36202

Lora 27003

Lora 27501

Lora 52600

Lora 40500

Lora

Состав	Плотность или вес 1 м²	Устойчивость к истиранию	Ширина
Полиэстер.... – 32% Акрил ..... – 68%	390 гр/м²	12 000 циклов	140 см

Lora 27001

Lora 36202

Lora 27003

Lora 27501

Lora 52600

Lora 40500

ФЛОК НА ФЛОКЕ

Флок на флоке относится к новому поколению мебельного текстиля. В отличие от однослойного флока данный вид ткани представляет собой двухслойный материал. На основной флоковый слой поверхности наносится ещё один слой флоковых ворсинок, что придаёт ткани объёмность, рельефность, большую долговечность и неповторимую игру цвета.

Шелковистый блеск, мягкость, стильная фактура и оптимальный баланс потребительских и экологических свойств – всё это Флок на флоке! Качественные характеристики ткани в бытовом использовании достаточно высоки, если соблюдать специфику ухода за данной тканью.

УХОД ЗА ТКАНЬЮ, УСТРАНЕНИЕ ПЯТЕН:

– избегать попадания прямых солнечных лучей;
– не ставить ближе 30–40 см от источников тепла;
– не отбеливать;
– не использовать сильные чистящие абразивные вещества;
– не использовать растворители на основе нефтепродуктов.

Для удаления пыли и поддержания шелковистого блеска материала рекомендуется регулярная чистка пылесосом с мягкой насадкой. Жирные и мокрые пятна легко удалить, приложив к ним хорошо впитывающую воду ткань, обработать загрязнённый участок небольшим количеством воды и мягкого мыла, через 2-3 минуты стереть пятно губкой и просушить.

Anais / Dakar

Состав	Плотность или вес 1 м²	Устойчивость к истиранию	Ширина
Полиэстер.... – 23% Полиамид.... – 29% Акрил ..... – 36% Хлопок..... – 12%	380 гр/м²	25 000 циклов	140 см

Anais 3909

Anais 3112

Anais 3333

Anais 3610

Anais 3414

Anais 3361

Anais 3109

Beta Lillium / Beta PLN

Ширина	**Устойчивость к истиранию**	**Плотность или вес 1 м²**	**Состав**
140 см	25 000 циклов	350 гр/м²	Полиэстер....– 24% Акрил .....– 38% Полиамид....– 26% Хлопок.....– 12%


Beta Lillium 921

Beta Lillium 315


Beta Lillium 308


Beta Lillium 116

Kenzo / Fusion

Состав	Плотность или вес 1 м²	Устойчивость к истиранию	Ширина
Полиэстер....-24% Полиамид....– 25% Акрил .....– 39% Хлопок.....– 12%	420 гр/м²	20 000 циклов	140 см


Kenzo 333


Kenzo 360


Kenzo 413


Kenzo 108


Kenzo 208


Kenzo 206

Lama / Fusion

Ширина	Устойчивость к истиранию	Плотность или вес 1 м^2	Состав
140 см	25 500 циклов	440±15 гр/м^2	Полиэстер....– 18% Полиамид....– 30% Акрил .....-43% Хлопок.....– 9%

Lama 115

Lama 906

Lama 333

Lama 601

Lama 375

Lama 360

Lama 415

Lama / Fusion

Состав
Полиэстер.... – 18%
Полиамид.... – 30%
Акрил ..... -43%
Хлопок..... – 9%

Плотность или вес 1 м²
440±15 гр/м²

Устойчивость к истиранию
25 500 циклов

Ширина
140 см

Lama 115

Lama 906

Lama 333

Lama 601

Lama 375

Lama 360

Lama 415

Leda / Marble

Ширина	Устойчивость к истиранию	Плотность или вес 1 м^2	Состав
140 см	20 000 циклов	445 гр/м^2	Полиэстер.... – 17% Полиамид.... – 33% Акрил ..... – 42% Хлопок..... – 8%

Leda 910

Leda 333

Leda 610

Leda 360

Leda 469


Leda 415

Leda 108

Leda 206

Leda / Marble

Состав

Полиэстер.... – 17%
Полиамид.... – 33%
Акрил ..... – 42%
Хлопок..... – 8%

Плотность или вес 1 м²

445 гр/м²

Устойчивость к истиранию

20 000 циклов

Ширина

140 см

Leda 910

Leda 333

Leda 610


Leda 360

Leda 469

Leda 415

Leda 108

Leda 206

Letizia / Oregon Antik

Ширина	Устойчивость к истиранию	Плотность или вес 1 м^2	Состав
140 см	20 000 циклов	445 гр/м^2	Полиэстер....– 17% Полиамид....– 33% Акрил .....-42% Хлопок.....– 8%

Letizia 333

Letizia 610

Letizia 360

Letizia 469

Letizia 413

Letizia 108

Letizia 208

Letizia / Marble

Состав

Полиэстер....– 17%
Полиамид....– 33%
Акрил .....-42%
Хлопок.....– 8%

Плотность или вес 1 м²

445 гр/м²

Устойчивость к истиранию

20 000 циклов

Ширина

140 см

Letizia 333

Letizia 610

Letizia 360

Letizia 469

Letizia 413

Letizia 108

Letizia 208



ФЛОК НА ХЛОПКЕ

Флок на хлопке - это новое поколение флоковых материалов, разработанных с применением нанотехнологий. Декоративно-обивочные ткани данного вида отличается повышенной практичностью и по основным техническим и эксплуатационным параметрам - прочность на разрыв, износостойкость, цветоустойчивость к свету и влаге – успешно прошли тестовые испытания, показав высокие результаты.

Высокотехнологичный метод производства обеспечивает обивочный материал водоотталкивающим эффектом – жидкость в виде капель не проникает внутрь ткани, а остается на поверхности, легко удаляясь простым впитывающим влагу средством (абсорбирующая салфетка, хлопчатобумажная ткань, губка).

Флок на хлопке качества Elite отлично гармонирует с различными материалами, благодаря своей выразительной фактуре и благородной цветовой гамме.

УХОД ЗА ТКАНЬЮ, УСТРАНЕНИЕ ПЯТЕН:

– желательно располагать не ближе 30–40 см от источников тепла;
– не отбеливать;
– не использовать сильные чистящие абразивные вещества;
– не использовать растворители на основе нефтепродуктов;
– допустима ручная стирка при температуре максимум 40° С.

Для удаления пыли рекомендуется регулярная чистка пылесосом с мягкой насадкой или щетка с мягким ворсом. Ткань легко чистится: достаточно провести по загрязнённому участку губкой, смоченной в слабом мыльном растворе.

sedir in upholstery

Wagner / VelvetLUX

Состав
Полиэстер.... – 34%
Полиамид.... – 21%
Акрил ..... – 28%
Хлопок..... – 17%

Плотность или вес 1 м²
355 гр/м²

Устойчивость к истиранию
25 000 циклов

Ширина
140 см


Troyca 80


Troyca 74

Troyca 66


Wagner 80


Wagner 74


Starex 74



ФЛОК WET PRINT

Современные флокированные материалы производятся по различным технологиям, из которых наиболее широко известны: «трансферная» или «простая» печать и «мокрая» печать – превосходная имитация различных видов ткани.

Wet Print – окрас ткани более сложный, чем сухая печать. Ткань проходит через специальную машину, в которой цилиндрический барабан с краской наносит необходимый рисунок на флокированную основу. При таком способе печати создаются интересные дизайны, рисунок которых смотрится гораздо естественнее. Более того, такая мебельная обивка не боится прямых солнечных лучей.

Коллекция PRINTIUM – это спокойные тона мебельной ткани и прекрасная основа для создания уютного интерьера. **Флок** данного вида легко чистится и со временем не утрачивает свои положительные качественные характеристики.

УХОД ЗА ТКАНЬЮ, УСТРАНЕНИЕ ПЯТЕН:

– желательно располагать не ближе 30–40 см от источников тепла;
– не отбеливать;
– не использовать сильные чистящие абразивные вещества;
– не использовать растворители на основе нефтепродуктов;
– допустима ручная стирка при температуре максимум 40° С.

Для удаления пыли рекомендуется регулярная чистка пылесосом с мягкой насадкой или щетка с мягким ворсом. Ткань легко чистится: достаточно провести по загрязнённому участку губкой, смоченной в слабом мыльном растворе.

Etro / Touch

Состав

Полиэстер.... – 25%
Полиамид.... – 34%
Акрил ..... – 29%
Хлопок..... – 12%

Плотность или вес 1 м²

298 гр/м²

Устойчивость к истиранию

25 000 циклов

Ширина

140 см

Mist 76

Mist 77

Mist 78

Mist 80

Etro 76

Etro 50

Etro 78

Etro 77

Mist / Touch

Кардинал-2

Ширина	Устойчивость к истиранию	Плотность или вес 1 м^2	Состав
140 см	25 000 циклов	298 гр/м^2	Полиэстер.... – 25% Полиамид.... – 34% Акрил ..... – 29% Хлопок..... – 12%

Mist 76

Mist 77

Mist 78

Mist 80

Etro 76

Etro 50

Etro 78

Etro 77

ВЕЛЮР

Коллекция велюров **Sorento** – это эффектный, похожий на изысканный бархат, обивочный материал с высоким содержанием волокон вискозы. Приятная и гипоаллергенная велюровая ткань с мягким ворсом придаст шарм Вашей мебели!

Коллекция велюров **Liga** – необременительная в эксплуатации, надежная и модная ворсовая ткань, которая отличается от бархата более длинным и жестким ворсом.

Коллекция **VelvetLUX** – уникальная текстура, высокие эксплутационные качества, широкая цветовая палитра и невероятная мягкость – это новое поколение микровелюров. Его бархатистая поверхность идеально сочетается с жаккардовыми тканями, выгодно их оттеняя. Многообразие цветовых оттенков, неизменная мягкость и широкие возможности в комбинировании с другими обивочными материалами делают коллекцию **VelvetLUX** универсальным компаньоном.

УХОД ЗА ТКАНЬЮ, УСТРАНЕНИЕ ПЯТЕН:

– избегать попадания прямых солнечных лучей;
– не ставить ближе 30–40 см от источников тепла;
– рекомендуется регулярная чистка пылесосом с мягкой насадкой, при загрязнении использовать чистящие средства на основе воды;
– Sorento – избегать попадания воды (только сухая чистка);
– не использовать абразивные чистящие вещества, отбеливатели и растворители на основе нефтепродуктов;
– не прилагать усилий (щипать, тянуть) по извлечению велюрового ворса из ткани.

К специфическим особенностям ткани Sorento относится наличие небольших складок (заминов) на «лице» ткани и незначительное отличие цвета ткани от партии к партии.

Sorento

Ширина	Устойчивость к истиранию	Плотность или вес 1 м^2	Состав
140 см	15 000 циклов	571 гр/м^2	Вискоза.....– 68% Полиэстер....– 13,6% Хлопок.....– 18,4%



Liga

Состав	Плотность или вес 1 м²	Устойчивость к истиранию	Ширина
Полиэстер....– 17,7% Хлопок.....– 23,3% Полиамид....– 59%	422 гр/м²	20 000 циклов	140 см

Liga 2/1

Liga 9/5

Liga 1/1

Liga 5/3

Liga 3/2

Liga 2/7

Liga 8/2

Liga 4/7

Liga 6/3

Liga 10/2

Liga 2/6

Liga 9/2


Liga 8/1

Liga 8

Liga 3/1

Liga 7/3

Liga 4/2


Liga 4/3


Liga 6/7

Liga 6/6

Liga

Ширина	Устойчивость к истиранию	Плотность или вес 1 м^2	Состав
140 см	20 000 циклов	422 гр/м^2	Полиэстер.... – 17,7% Хлопок..... – 23,3% Полиамид.... – 59%



VelvetLUX

Состав	Плотность или вес 1 м^2	Устойчивость к истиранию	Ширина
Полиэстер.... – 78% Хлопок..... – 17% Нейлон ..... – 5%	405 гр/м^2	60 000 циклов	140 см



ИСКУСТВЕННАЯ ЗАМША

Искусственная замша – тканевая имитация натурального аналога, которая сочетает в себе стильную фактуру натуральной замши с высокими эксплуатационными свойствами современных обивочных материалов.

Это модный и долговечный материал. При разумной эксплуатации мебели со временем на ткани не образуются проплешины, а от нагрузки ткань не вытягивается. Положительным аргументом является и то, что данная обивка равномерно распределяет статическое напряжение, даруя обладателю комфорт.

УХОД ЗА ТКАНЬЮ, УСТРАНЕНИЕ ПЯТЕН:

– избегать попадания прямых солнечных лучей;
– располагать не ближе 30–40 см от источников тепла;
– не отбеливать;
– не использовать сильные чистящие абразивные вещества;
– не использовать растворители на основе нефтепродуктов.

Для поддержания чистоты следует использовать мягкую щетку. При выведении пятен необходимо быть предельно осторожным. Чистить загрязнения необходимо легкими круговыми движениями от внешнего края пятна к его центру, используя губку, бумажную салфетку или кусок белой хлопковой ткани. После чистки влагу можно высушить феном, который необходимо использовать на некотором расстоянии от ткани, либо дать ткани высохнуть естественным образом. Ворс легко восстанавливается после полного высыхания. Для выведения с искусственной замши масла и жира используется только сухая чистка! В случае трудновыводимых пятен на искусственной замше применяется этиловый спирт 90% или 5% нашатырный.

Flash / Ela

Состав	Плотность или вес 1 м²	Устойчивость к истиранию	Ширина
Полиэстер....– 70% Хлопок.....– 30% Верхний слой: Полиэстер....– 100%	432 гр/м²	25 000 циклов	140 см


Flash 10


Flash 03


Flash 05


Flash 15


07 Flash

Flash 06

ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА

Коллекция **OREGON** – современная искусственная кожа с полиуретановым покрытием, обладающая высокими эксплуатационными и гигиеническими свойствами, которые являются определяющими при выборе обивочного материала.

Ощущения мягкости **OREGON** превосходят по органолептическим показателям натуральную кожу, а использование полиуретанов с повышенной молекулярной массой в производстве покрытия данного материала позволяет получать продукт с высокими показателями по износостойкости материала – свыше 10 0000 циклов на истирание. Тщательная отделка поверхности обивки гарантирует отличные органолептические свойства и долговечность, а разнообразные способы тиснения, нанесения рисунка и широкая цветовая палитра данного материала удовлетворят самые изысканные запросы потребителя.

УХОД ЗА ТКАНЬЮ, УСТРАНЕНИЕ ПЯТЕН:

– избегать попадания прямых солнечных лучей;
– располагать не ближе 30–40 см от источников тепла;
– не отбеливать;
– не использовать сильные чистящие абразивные вещества;
– не использовать растворители на основе нефтепродуктов.

Для устранения пыли и чистки используйте мягкую ткань, смоченную в прохладном слабом растворе мыла. Загрязнённые места протирайте круговыми движениями без применения силы. После чистки покрытие необходимо просушить.

Molero / Tayfun

Состав
Полиэстер..... – 19%
Хлопок..... – 9%
Полиуретан .... – 2%
ПВХ..... – 70%

Плотность или вес 1 м²
650 гр/м²

Устойчивость к истиранию
22 000 циклов

Ширина
140 см

Molero 025

Molero 305


Molero 329


Molero 310


Molero 320

Molero 290


Molero 405


Molero 515

Oregon

Люкс-1

Ширина	Устойчивость к истиранию	Плотность или вес 1 м^2	Состав
140 см	100 000 циклов	420 гр/м^2	Хлопок..... – 70% Полиуретан ..... – 30%



Oregon Antik

Состав	Плотность или вес 1 м²	Устойчивость к истиранию	Ширина
Хлопок..... – 70% Полиуретан ..... – 30%	420 гр/м²	100 000 циклов	140 см


Oregon Antik 38

Oregon Antik 39

Oregon Antik 40


Oregon Antik 41

Oregon Antik 42

Oregon Natural / Exotic

Орфей-1

Ширина	Устойчивость к истиранию	Плотность или вес 1 м^2	Состав
140 см	100 000 циклов	600 гр/м^2	Хлопок..... – 53% Полиуретан – 47%


Oregon Natural 38


Oregon Natural 39

Oregon Natural 40

Oregon Natural 57


Oregon Natural 42


Oregon Natural 120

Версаль-1

Oregon Pearlamutr / Infinity

Состав
Хлопок..... – 70%
Полиуретан .... – 30%

Плотность или вес 1 м²
420 гр/м²

Устойчивость к истиранию
100 000 циклов

Ширина
140 см



Oregon Royal / Tayfun

Ширина	Устойчивость к истиранию	Плотность или вес 1 м^2	Состав
140 см	100 000 циклов	450 гр/м^2	Хлопок..... – 53% Полиуретан ..... – 47%



Bouguet / Bouguet com

Ширина	Устойчивость к истиранию	Плотность или вес 1 м^2	Состав
140 см	15 000 циклов	280 гр/м^2	Полиэстер..... – 100%

Savana

Bouquet 1

Bouquet 6

Jungle 3

Jungle 2

Diesel 2

Diesel 6

Diesel 3


Mao 3


Plazma new 5

Step

Paloma

Script 2

Script 5

Ocean 3

Ocean 2

Baby 2


Baby 3

Script / Script com

Состав
Полиэстер.... – 100%

Плотность или вес 1 м²
280 гр/м²

Устойчивость к истиранию
15 000 циклов

Ширина
140 см

Savana

Bouquet 1

Bouquet 6

Jungle 3

Jungle 2

Diesel 2

Diesel 6

Diesel 3

Mao 3

Plazma new 5

Step

Paloma

Script 2

Script 5

Ocean 3

Ocean 2

Baby 2


Baby 3